

# FANTASZTIKUSAN SOKOLDALÚ KIALAKÍTÁS

ABLAKOK,  
TELEÜVEG-RENDSZEREK,  
BEJÁRATI AJTÓK,  
BELTÉRI AJTÓK



GANZ SCHÖN JOSKO.

**josko**  
FENSTER & TÜREN

TARTALOM

- 4 ABLAK- ÉS TELEÜVEG-RENDSZEREK
- 10 FELÚJÍTÁS
- 49 ÁRNYÉKOLÁS
- 38 EMELŐ-TOLÓ AJTÓK
- 50 BEJÁRATI AJTÓK
- 60 BELTÉRI AJTÓK



Ablakok



Teleüveg-rendszerek



Bejárati ajtók



Beltéri ajtók

**ÚJ!**  
**SAFIR BLUE**

Az új emelő-toló ajtó és az új fix elem a meglévő Safir és Topas műanyag/alumínium ablakokon alapulva egy új műanyag teleüveg-rendszert alkot: a Safir Blue-t. A lenyűgözően vékony vonalak garantálják a maximális kilátást, kedvezőbb áron. A FixFrame és Platin Blue után a Safir Blue a harmadik teleüveg-rendszer a Joskótól.

További információ a 16. oldalon.

**ÚJ!**  
**OPAL ÉS OPAL PLUS**

A Josko nagy sikerű klasszikus Proline/Protherm termékcsaládjára, mely ötödik generációjával még mindig a legnépszerűbb volt, most méltó utódra talált: az Opal és Opal Plus optimalizált hőszigetelésű modellekre.

További információ a 30. oldalon.

**A JOSKO VÁLASZTÉKA  
TÖKÉLETESEN ÖSSZEHANGOLT  
ABLAKOKBÓL, TELEÜVEG-  
RENDSZEREKBŐL, BEJÁRATI ÉS  
BELTÉRI AJTÓKBÓL**



A Josko összehangolt illeszkedő termékek teljes palettáját kínálja, amelyekkel egységes megjelenést kölcsönözhet ablakainak, bejárati és beltéri ajtóinak, és amelyek számtalan színben, méretben és anyagból kaphatók.

Teljes körű szolgáltatásokat kínálunk, ezért új épületek és épületfelújítások kapcsán is állunk rendelkezésére. A Josko a dizájn szinonimája, de a hőszigetelés, a technológia és a minőség területén is kimagasló.

Engedje meg hozzáértő Josko partnereinknek, hogy a konzultáció, kiszolgálás és szállítás során bizonyítsák szakértelmüket.

# LENYŰGÖZŐEN SZÉP KILÁTÁS

## A JOSKO ABLAKRENDSZEREK ÁTTEKINTÉSE

Napjainkban az ablakoknak komoly elvárásoknak kell megfelelniük, ráadásul egyszerre többnek is: legyen energia-takarékos, karcsú, stabil, biztonságos és otthonos. Minden Josko ablak és teleüveg-rendszer megfelel ezeknek az elvárásoknak. Ismerje meg a Josko termékeivel, tekintse át kínálatunkat.

### AVANTGÁRD/MODERN

#### KÍVÜL



Síkra záródó keret és üveg

#### BELÜL



Platin és Safir sorozat, síkra záródik a kerettel

#### BELÜL



Topas sorozat, vékonyan a tokra záródik

### KLASSZIKUS/ HAGYOMÁNYOS

#### KÍVÜL



Hagyományos, tokra záródó megjelenés

#### BELÜL



Diamant és Titan sorozat, tokra záródó

#### BELÜL



Opal sorozat, tokra záródó

A Josko ablakok számtalan díjat és minőségi elismerést nyertek el:



Az innovációs díj négyeszeres nyertese



reddot design award

A Product Design Award háromszoros nyertese



Jelölték az ausztriai állami formatervezői díjra



Jelölték a német formatervezői díjra



ABLAKRENDSZEREK

AZ ÖSSZES JOSKO ABLAKRENDSZERT JELLEMZŐ ELŐNYÖK.



**REJTETT VASALAT. INNOVATÍV. KÖNNYEN TISZTÍTHATÓ.**

A Josko 1994-ben mutatta be találmányát, melynek nincs szüksége takargatásra: ez a rejtett vasalat.




Látható vasalat (hagyományos)

Vonzó megjelenés, innovatív technológia és egyszerű tisztíthatóság. A rejtett vasalat szebbé teszi ablakai megjelenését, kimagaslóan stabil tartást biztosít, emellett egyszerű maszkoló szalaggal letakarni, ha festésre kerül sor.



Rejtett vasalat

A Nanolock nyíláshatárolóval ellátott rejtett vasalat a Platin és Safir sorozatú ablakok alapfelszereltsége, de opcióként más rendszerekbe is beszerelhető.



**HÁROMSZOROS TÖMÍTÉS AZ OPTIMÁLIS HANG-, HŐSZIGETLÉS ÉS TÖMÍTETTSÉG ÉRDEKÉBEN.**

A Josko ablakok háromszoros tömítéssel vannak ellátva. Kiváló légtömörséget biztosítanak, és védenek a zaj, valamint a hőveszteség ellen.



**TÖKÉLETES ILLESZKEDÉS.**

Az ablakok szárnyemelője a csukáskor finoman megemeli a szárnyat az ablak optimális illeszkedése érdekében.



**ALAP BETÖRÉSVÉDELEM A SZABVÁNYOS GOMBACSAPOS ZÁRNAK KÖSZÖNHETŐEN.**


A biztonság bizalmat szül, ezért szereltünk fel minden Josko ablakot alapkitelben gombacsapos zárral. Kapcsolódik a keret zárfogadójához, és megakadályozza, hogy kiemeljék az ablaktokot. Rendelésre B biztonsági fokozatú, SH-1 és RC2\* rendelhető.

\* RC2 (resistance class = ellenállósági osztály): meghatározza a szabványosított emelt szintű betörésvédelmet.



Építész: Wolfgang C. Retter; fénykép: Wolfgang C. Retter

## AZ ÖSSZES JOSKO ABLAKRENDSZERT JELLEMZŐ ELŐNYÖK.



Isostep 20, 20 mm magas küszöbvel

### ISOSTEP 20 ÉS ISOSTEP 30 AKADÁLYMENTESÍTETT KÜSZÖBÖK.

Az új Isostep küszöbök még kényelmesebb átjárást biztosítanak, nem rontják a stabilitást és egy időben jó szigetelést biztosítanak. Az Isostep 20 és az Isostep 30 küszöböt magas csapóeső elleni védelemre teszteltük.



### RÉZSÚTOS ÜVEGEZŐLÉC.

A Josko még a legkisebb részletekben is ötvözi a dizájnt a funkcionalitással: a rézsútos üvegezőléc több fényt enged a szobába, és karcsú megjelenést kölcsönöz az ablaknak. A rézsútos kialakítás ugyanakkor javítja a levegőkeringést és a hőáramlást az ablaknál, így csökkenti a páráképződést az üvegen.




### LAZÚROZOTT, OLAJOZOTT VAGY KEFÉLT FA.

Válogasson az olajozott vagy lazúrozott fafelületek divatos árnyalataiból. Minden árnyalat kapható kefélt beltéri felülettel.



### KÉNYELMES KIALAKÍTÁS.


Könnyedén tisztán tartható rejtett vízvezetők az egyszerűen tisztítható profilkontúroknak köszönhetően.



Összehasonlításként: hagyományos vízvezető

### EGYSZERŰEN MAKULÁTLAN.

A rejtett vízvezető szavatolja a hibátlan megjelenést még hosszú idő elteltével is, hornyok, a kereten lévő nyílások vagy besárgult fedőkupakok nélkül. A vízfoltok vagy a szélzaj nem jelentenek gondot, és a tisztítás jelentősen egyszerűbbé válik.



Rejtett Josko vízvezető



Építész: DI Watzek; fénykép: Thomas Watzek



Előtte



Utána

Építész: Walter Engl, Aurolzmünster, Ausztria;  
fénykép: Dietmar Tollerian

## RENÓVÁLJON SZÉPEN! A JOSKO ENERGIATAKARÉKOSSÁGI SZAKÉRTŐIVEL.

Mindenki a felújításokról beszél. Nincs ebben semmi meglepő. Vagy nem hallotta, hogy a felújításra szoruló házakban élők évente átlagosan öt hetet csak azért dolgoznak, hogy a fűtésszámlát kifizessék?

A felújítás akár 95%-kal csökkentheti a várható fűtési költségeket. Ráadásul az építető tulajdonosok csupán a felújítással megalkothatják álmaik otthonát, és nem kell

egy új házat felépíteniük. Az okos felújítók a Joskot keresik fel. Ha a mi ablakainkat, teleüveg-rendszereinket, bejárati- vagy beltéri ajtóinkat választja, nemcsak a leghatékonyabb energiatakarékos megoldást választja, de a legszebb megjelenést is. A Josko partnerei rendelkeznek minden szükséges szaktudással, hogy Önnek ne kelljen drága hibákat elkövetnie, amikor energiatakarékos megoldásokra vált.



Megtalál minden fontos, felújítással kapcsolatos tanácsot a „Renóváljon szépen katalógusban”. Rendelje meg teljesen ingyen a weboldalunkon ([www.josko.at](http://www.josko.at)), vagy hívja a Josko információs vonalát.



studio be, Hamburg

## VENTRA KOMFORT SZELLŐZŐ FRISS LEVEGŐ MÉG ZÁRT ABLAKOKNÁL IS



Az ablak peremébe épített automatikus szellőzőrendszer még akkor is garantálja a friss levegőt (>30 m<sup>3</sup>/h légtömegáram), amikor az ablakok teljesen zárva vannak, és megelőzi a penészképződést a nedves helyiségekben.



Bár a Ventra komfort szellőző alig látható a belső vagy külső szerkezetben, ennek ellenére garantálja a páralecsapódás szabályozott elvezetését – és mindezt a külső ablakpárkányon át, nem az épület homlokzatára.



A szellőző nemcsak könnyen használható és alacsony karbantartási igényű, de energiát is megtakarít a visszanyert hőnek és alacsony áramfelhasználásnak köszönhetően.



Opcióként integrált pollenszűrő is rendelhető allergiában szenvedőknek.

# GYÖNYÖRŰEN AVANTGÁRD/ MODERN

## ABLAKOK ÉS TELEÜVEG- RENDSZEREK A DIZÁJN SZERELMESEINEK.

Ha innovatív tervekről van szó, a Josko az egyik vezető név a szakmában. Az avantgárd/modern kategória olyanok számára készült, akiknek szigorú elvárásai vannak.



*Építész: Norbert Bruckner, Nat-  
ternbach, Ausztria;  
fénykép: Roland Wimmer*

## FIXFRAME BLUE VISION KOMPROMISSZUMMENTES AVANTGÁRD. KERET NÉLKÜLI TELEÜVEG-RENDSZER.

### FIXFRAME BLUE VISION

A Josko a teleüveg-rendszerek úttörője már 2004. óta. A FixFrame Blue Vision által a Josko új építészeti etalont alkotott, különös tekintettel a részletekre. A FixFrame Blue Vision még több tervezői szabadságot kínál anélkül, hogy rontaná a statikai stabilitást, a légtömörséget és a hőszigetelést.



reddot design award  
winner 2009



Staatspreis Design  
2009  
Nomination



Designpreis  
Deutschland  
zero  
NOMINIERT

### A FIXFRAME BLUE VISION ELŐNYEI:



#### VÍZELVEZETÉSI MEGOLDÁSOK

Nagy mennyiségű víz gyors és biztonságos elvezetéséhez. Már dizájnerrácsként is, eloxált fekete színben.



#### ÜVEGSZÁLAS KÜSZÖB

Akadálymentes, egyszerű szerkezetű



#### VÉKONY ÉS EGYSZERŰ ABLAKPÁRKÁNY

Csak a Josko készít ilyen innovatív ablakpárkányokat, melyek sokkal alacsonyabbak, mint a hagyományos párkányok. A rögzítőcsavarok nem láthatók. Garantált szabályozott szellőzés és oldalirányú tömítettség a szerkezethez.

Összehasonlításul:  
Hagyományos ablakpárkány



#### REJTETT ZSINÓRFESZÍTŐ ÉS TOLÓKERETES ROVARHÁLÓ

A rejtett, akadálymentes, eltolható szúnyogháló kerete most már felső megvezetéssel, mely újdonság a Joskónál, és az új vezetősín is karcsúbb lett.



#### SÍKBAN FUTÓ ELEMOK

Síkba záródó, beépített ablakkal és teraszajtóval



#### A VÉKONY SZERKEZET ELLENÉRE STATIKAILAG ERŐS

Mélyebb keretek a robusztusabb, akár 68 mm-es üvegszerkezetekhez, stabil, karcsú statikai merevítők

#### MŰSZAKI ADATOK:

A legjobb 3-rétegű:  
U<sub>g</sub> 0,5  
U<sub>w</sub> 0,59 w/m<sup>2</sup> K

Fix elemek: max. beszerelhető magasság akár 4,5 m, és opcionális tűzvédelmi tanúsítvány

A választott üvegezéstől függően alacsony energiájú, passzív- vagy plusz-energia házakhoz.

Heim und Kuntscher, BDA architects,  
München, Németország;  
fénykép: Dietmar Tollerian







**PLATIN BLUE  
KARCSÚ  
ÜVEGSZERKEZET A  
FÉNYES, NYITOTT  
ÉLETTÉRHEZ.**

A Josko második teleüveg-rendszere: Platin Blue. Lenyűgözően karcsú keretek – kívül alumínium, belül fa – hangsúlyozzák ki a modern építészet szépségeit.

Az ár-érték arány pont ugyanilyen vonzó. A Platin Blue beépítésre készen érkezik, így kezelése és bépítése kellemesen egyszerű, kiváló választást jelent új épületekhez és felújításokhoz is.

A szerkezetek kapcsolódásánál a stílus szerelmesei az üveg-üveg sorolás, a klasszikus fa keretek vagy a karcsú alumínium profilok közül választhatnak. Természetesen a Platin Blue termékekkel sorolható elemeket is kínálunk (Platin 82 ablak, Platin Blue emelő-toló ajtó, Platin 82 teraszajtó és Nevos Alu SET bejárati ajtó).



## SAFIR BLUE ELEGÁNS ÉS LENYŰGÖZŐEN KARCSÚ

Az új emelő-toló ajtó és az új fix elem a meglévő Safir és Topas műanyag/alumínium ablakokon alapulva egy új műanyag teleüveg-rendszert alkot: a Safir Blue-t. A lenyűgözően vékony vonalak garantálják a maximális kilátást, kedvező áron. A FixFrame és Platin Blue után a Safir Blue a harmadik teleüveg-rendszer a Joskotól.

### ELEGÁNS ÉS HATÉKONY

A majdnem teljesen keret nélküli külső fényes, nyílt tereket alkot, és megfelel a tágas otthonosságot kereső modern építészeti trendeknek – most először műanyagból készül. Az üvegezőléc nélküli belső megjelenés és a teljesen sík külső megjelenés kiegészítik a modern építészeti megoldásokat, és kellemes, otthonos környezetet teremtenek.

### KOMBINÁLHATÓ

Ahogy a Platin Blue fa/alumínium teleüveg-rendszer esetén is, a karcsú keretek teljes nyugalmat adó, időjárásálló alumínium külső borítást kaptak. Ez azt jelenti, hogy a két rendszer egy épületen belül kombinálható, ami nemcsak építészeti szempontokból nagyszerű, de pénzt is megtakarít.

## A JOSKO HÁROM TELEÜVEG-RENDSZERÉNEK ÖSSZEHOSONLÍTÁSA.

### SAFIR BLUE

ELEGÁNS, KARCSÚ MEGJELENÉS, KEDVEZŐ ÁRON.  
ANYAGOK: MŰANYAG



1. **Emelő-toló ajtó, fix elemek** karcsú kerettel (56 mm). Belülről teljesen elvakolható. Kívülről szinte teljesen elvakolható, csak 26 mm-t kell szabadon hagyni.

2. **Fix elem** karcsú kerettel (53 mm). Belülről teljesen elvakolható a rézsútós üvegezőlédig. Kívülről szinte teljesen elvakolható, csak 26 mm-t kell szabadon hagyni.

3. **Sorolások:** két fix elem között csak 108 mm szélesek. Opcióként üvegsarokkal is kapható. Az emelő-toló ajtók és a fix elemek közötti sorolások csak 108 mm vagy 123 mm szélesek.

### PLATIN BLUE

MODERN ÉS KARCSÚ ÜVEGSZERKEZET A FÉNYES, NYITOTT ÉLETTÉRHEZ – KOMPROMISSZUMOK A RÉSZLETEK TERÉN.  
ANYAGOK: FA/ALUMÍNIUM



1. **Emelő-toló ajtó, fix elemek** karcsú kerettel (56 mm). Belülről teljesen elvakolható. Kívülről szinte teljesen elvakolható, csak 26 mm-t kell szabadon hagyni.

2. **Fix elem** karcsú kerettel (57 mm). Belülről teljesen elvakolható a rézsútós üvegezőlédig. Kívülről szinte teljesen elvakolható, csak 26 mm-t kell szabadon hagyni.

3. **Sorolások:** a két fix elem között csak 114 mm szélesek, vagy mindössze 66 mm szélesek statikai merevítők esetén. Opcióként üveg-üveg sorolással vagy üvegsarokkal is rendelhető. Az emelő-toló ajtók és a fix elemek közötti sorolások csak 103 mm vagy 113 mm szélesek.

### FIXFRAME BLUE VISION

KOMPROMISSZUMMENTES AVANTGÁRD. KERET NÉLKÜLI TELEÜVEG-SZERKEZET A DIZÁJN SZERELMESEINEK, AKIKET A RÉSZLETEK ÉRDEKELNEK.  
ANYAGOK: FA/ALUMÍNIUM



1.+ 2. **Minden fix elem** valódi keret nélküli megjelenéssel kívül, belül és alu is. A keretrendszer teljesen eltakarásra kerül.

3. **Átmenetek:** a két fix üveg csatlakozása nagyon karcsú üveg-üveg sorolással vagy statikai lizénával lehetséges, választható alumínium vagy furnérozott fa felülettel.



## TELEÜVEG-RENDSZEREK SZÉLES VÁLASZTÉKA A JOSKÓTÓL. VIZUÁLIS ÉS MŰSZAKI RÉSZLETEK ÖSSZEHOSONLÍTÁSA.

A különbség már első pillantásra látszik a három rendszer külső megjelenése között. A FixFrame Blue Vision keret nélküli megjelenésével, a Platin Blue és Safir Blue rendszerek karcsú kereteikkel hódítanak. A rendszerek közvetlen összehasonlítása nemcsak a vizuális, de a műszaki különbségeket is részletesen feltárja, ahogy az egyes modellek vonzerejét is. A Joskonál a megfelelő emelő-toló ajtókat is megtalálja az egyes teleüveg-rendszerekhez.

**FIXFRAME BLUE VISION**  
Keret nélküli kialakítás üvegsorolással

FIX ELEMÉK



**PLATIN BLUE**  
Karcsú látható keret (66 mm) a sorolásnál statikai merevítővel



**SAFIR BLUE**  
Karcsú látható keret (106 mm) a sorolásoknál

## A KOMBINÁLHATÓ AVANTGÁRD/MODERN ABLAKRENDSZEREK ÖSSZES ELŐNYÉNEK ÁTTEKINTÉSE



### SÍKBAN ILLESZKEDIK.

Három területen síkban illeszkedik: síkban illeszkedik az üveg a külső oldalon, síkban illeszkedik a keret a külső és belső oldalon. Csak a Topas rendelkezik finom peremmel a belső oldalon.



### 3-RÉTEGŰ ÜVEGEZÉSSEL ALAPKIVITELBEN.

Az alap kivitelű 3-rétegű üvegezésnek köszönhetően csökkent a hidegsugárzás.



### ALAPKIVITELBEN ALUMÍNIUM BURKOLAT.

Az alapkivitel részét képező burkolat megóvjaa az ablakot az időjárástól, és hosszú élettartamot biztosít.



### RENDKÍVÜL KARCSÚ KERETEK.

Az ablakok és fix elemek kombinációja 20%-kal több fényt enged be, ami csökkenti a fűtési költségeket.



### DUPLÁN RAGASZTOTT ÜVEG ALAPKIVITELBEN.

A Josko mindent megtesz, hogy az ablakokat még ellenállóbbá tegye a hideggel, zajjal és széllel szemben. A RundumFix azt jelenti, hogy az üvegtábla szorosan hozzá van ragasztva a kerethez.



### GYÖNYÖRŰ NEMESACÉL PÁNTOK.

Kizárólag fa/alumínium teraszajtókhoz: gyönyörű nemesacél pántok a nehéz és magas ajtószárnyakhoz.



### A SZÉPSÉG A LÁTHATATLAN RÉSZLETEKBEN REJLIK.

Például az üvegezőlécekben és a szárnyaknál lévő illesztésekben. A rézsútos kereteknek köszönhetően rendkívül karcsú külső több fényt enged be, amely szoláris nyereséget eredményez. A fa/alumínium ablakoknál az egyenes faerezet elegáns, természetes külsőt kölcsönöz a fának.



### ALACSONYABB PÁRAKÉPZŐDÉS.

A rézsútos kialakítás javítja a hőáramlást az üveg pereme felé, így csökken az ott képződő pára mennyisége. Az átmenetileg megjelenő lecsapódás el tud folyni, amely megelőzi a felület károsodását.

## A KOMBINÁLHATÓ AVANTGÁRD/MODERN ABLAKRENDSZEREK ÁTTEKINTÉSE. HAT ABLAK. EGY KÜLSŐ.

AVANTGÁRD/MODERN



### PLATIN PASSIV

Dizájnos, passzívház tanúsítvánnyal rendelkező fa/alumínium ablak.


Legjobb érték  
3-rétegű üvegezéssel:  
 $U_w$  0,67 W/m<sup>2</sup>K



### PLATIN 82

Sikeres puritán fa/alumínium ablak a Platin családból.


Legjobb érték  
3-rétegű üvegezéssel:  
 $U_w$  0,79 W/m<sup>2</sup>K



### SAFIR

SÍKBAN ILLESZKEDŐ. KARCSÚ. STABIL. MELEG. A dizájnos kompozit/alumínium ablak, ami mércét állít.


Legjobb érték  
3-rétegű üvegezéssel:  
 $U_w$  0,67 W/m<sup>2</sup>K



### SAFIR PURE

SÍKBAN ILLESZKEDŐ. KARCSÚ. STABIL. A Josko dizájnos műanyag/alumínium ablaka az alacsonyabb költségvetéshez.


Legjobb érték  
3-rétegű üvegezéssel:  
 $U_w$  0,72 W/m<sup>2</sup>K



### TOPAS PLUS

Síkban illeszkedő, karcsú, dizájnos műanyag/alumínium ablak termikus habmaggal.

Legjobb érték  
3-rétegű üvegezéssel:  
 $U_w$  0,68 W/m<sup>2</sup>K



### TOPAS

Síkban illeszkedő, karcsú, mutatós műanyag/alumínium ablak hasonlóan az alacsonyabb költségvetéshez.

Legjobb érték  
3-rétegű üvegezéssel:  
 $U_w$  0,74 W/m<sup>2</sup>K

**6** FENSTER EIN LOOK

\* kívül síkban illeszkedik az üveg, belül síkban illeszkedik a keret.

# CSODÁLATOSAN KOMBINÁLHATÓ

## HAT ABLAKRENDSZER, AZONOS KÜLSŐ MEGJELENÉS.

A Josko termékeket úgy terveztük, hogy tökéletesen illeszkedjenek egymáshoz. A dizájn ablakcsalád mind a hat típusa esetén az üveg és a keret a külső oldalon síkban illeszkedik. A Safir és Topas sorozatba tartozó műanyag/alumínium ablakok, valamint a Platin sorozat fa/alumínium ablakai eltérő anyaguktól függetlenül rendkívül költséghatékony módon kombinálhatók egy épületen belül, mivel a külső megjelenésük mindig egyforma. Belülről is csak enyhén térnek el. A Topas sorozat, például, belül enyhén eltolt.



**AZONOS KÜLSŐ MEGJELENÉS:**  
A hat dizájn ablak kívülről teljesen egyforma.



Safir sorozat



**BELSŐ MEGJELENÉS:**  
Csak belülről lehet megmondani a különbséget.

Platin sorozat



Topas sorozat





AZ AVANTGÁRD/MODERN ABLAKRENDSZEREK KÍVÜLRŐL



Az alumínium borítás Effekt3 hwf FS felülettel

A PLATIN SOROZAT BELÜLRŐL



Lucfenyő N20 beige felülettel

A SAFIR SOROZAT BELÜLRŐL



**PLATIN 82**

Sikeres puritán fa/alumínium ablak a Platin családból.




**Legjobb érték 3-rétegű üvegezéssel:**  
**U<sub>w</sub> 0,79 W/m<sup>2</sup>K**

**A rendszer vastagsága:**  
**82 mm**

**A Platin sorozat előnyei:**  
+ Alacsony energiájú, valamint passzív – és energia-plusz házakhoz ajánljuk  
+ Fenntartható erdőkből származó lucfenyő, oregon és tölgy kivitelben kapható  
+ Belföldi beszállítóktól érkező lucfenyő és tölgy

**SAFIR PURE**

Síkban illeszkedő, karcsú, stabil. A Josko dizájn műanyag/alumínium ablaka alacsonyabb költségvetéshez.



**Legjobb érték 3-rétegű üvegezéssel:**  
**U<sub>w</sub> 0,72 W/m<sup>2</sup>K**

**A rendszer vastagsága:**  
**100 mm**

**A Safir sorozat előnyei:**  
+ Alacsony energiájú, valamint passzív – és energia-plusz házakhoz ajánljuk  
+ Innovatív profilszerkezet, mely megtartja az üveg nagy súlyát

**PLATIN PASSIV**

Dizájnös, passzívház tanúsítvánnyal rendelkező fa/alumínium ablak.



**Legjobb érték 3-rétegű üvegezéssel:**  
**U<sub>w</sub> 0,67 W/m<sup>2</sup>K**


**A rendszer vastagsága:**  
**103 mm**

**Platin Passiv extra:**  
+ Lucfenyő ablak passzív-házakhoz, a németországi Darmstadtban lévő Passiv House Institute tanúsítványával



**SAFIR**

Síkban illeszkedő, karcsú, stabil és meleg. A dizájnös kompozit/alumínium ablak, amely mércét állít.



**Legjobb érték 3-rétegű üvegezéssel:**  
**U<sub>w</sub> 0,67 W/m<sup>2</sup>K**

**A rendszer vastagsága:**  
**100 mm**

**Safir extrák:**  
+ Üvegszál erősítésű szárnyprofil a hideg acél helyett  
+ A termikus hab kitöltés alap kivitel




Kattintson a hivatkozásra a Safir interaktív 3D-s animációjához





## TOPAS

Síkban illeszkedő, karcsú, dizájnos műanyag/alumínium ablak termikus hab maggal.




**Legjobb érték  
3-rétegű üvegezéssel:  
 $U_w 0,74 W/m^2K$**

**A rendszer vastagsága:  
84 mm**

## TOPAS PLUS

Síkban illeszkedő, karcsú, mutatós műanyag/alumínium ablak a kisebb költségvetéshez.



**Legjobb érték  
3-rétegű üvegezéssel:  
 $U_w 0,68 W/m^2K$**


**A rendszer vastagsága:  
84 mm**

## A TOPAS SOROZAT ELŐNYEI:



### DIZÁJN ÉS KOMFORT

Síkban záródó keret és üveg a külső oldalon, enyhén eltolt a belső oldalon, üvegezőlécek nélkül – könnyebbé téve a tisztítást.



### SZABADALMAZTATOTT PROFILSZERKEZET

Az innovatív, szabadalmaztatott profilszerkezet a keretet is erősíti, és biztosítja a maximális hőszigetelést. Innovatív módon elhelyezett, további acél merevítés a nagyobb méretekhez.



### KLASSZIKUS SOROLÁS

A fix elemek a helyszínen üvegezhetők és összecsavarozhatók.

# CSODÁLATOSAN KLASSZIKUS/HAGYOMÁNYOS



## OTTHONOS ÉPÍTÉSZET. IDŐTLEN TERMÉSZETESSÉG.

A Josko hagyományos választéka népszerű a klasszikus külsőt kedvelők számára. Ez a formatervezés nem próbál lépést tartani a legmodernebb trendekkel, ehelyett az időtlen minőségre törekszünk. A klasszikus stílus általában méltóságteljes és rusztikus benyomást kelt, ugyanakkor otthonos érzetet kölcsönöz.

### A VIDÉKI OTTHON STÍLUSÁBAN.

Napjaink rohanó világában az emberek vágnak a vidéki élet békéjére és nyugalomára. Ezért lehet, hogy egyre népszerűbb a vidéki otthonok stílusa. A klasszikus/hagyományos ablakok és ajtók természetes külsejének és otthonosságának köszönhetően a Josko elhozza otthonába a vidéki élet hangulatát.





studio be, Hamburg

## A KOMBINÁLHATÓ KLASSZIKUS/HAGYOMÁNYOS FA/ ALUMÍNIUM ÉS MŰANYAG/ALUMÍNIUM ABLAKOK ÁTTEKINTÉSE



### KLASSZIKUS/HAGYOMÁNYOS



#### OPAL PLUS ALU

Erős. Kipróbált. Optimalizált. Meleg. Klasszikus műanyag ablak termikus hab maggal.

**Legjobb érték**  
3-rétegű üvegezéssel:  
 $U_w$  0,64 W/m<sup>2</sup>K



#### OPAL ALU

Erős. Kipróbált. Optimalizált. Klasszikus, modern technológiával készült műanyag ablak.

**Legjobb érték**  
3-rétegű üvegezéssel:  
 $U_w$  0,72 W/m<sup>2</sup>K



#### TITAN 101

Tömör fa/alumínium ablak. 100%-ban természetes hőszigetelés, szigetelőhab nélkül.

**Legjobb érték**  
3-rétegű üvegezéssel:  
 $U_w$  0,72 W/m<sup>2</sup>K



#### DIAMANT 89

Optimalizált árfekvésű klasszikus fa/alumínium ablak a Joskótól.

**Legjobb érték**  
3-rétegű üvegezéssel:  
 $U_w$  0,75 W/m<sup>2</sup>K

## KLASSZIKUS/HAGYOMÁNYOS FA ÉS MŰANYAG ABLAKOK

### MŰANYAG ABLAK



#### OPAL PLUS

Klasszikus műanyag ablak optimális hőszigeteléssel.

**Legjobb érték**  
3-rétegű üvegezéssel:  
 $U_w$  0,64 W/m<sup>2</sup>K



#### OPAL

A belépőszintű modell. Modern technológia elérhető áron.

**Legjobb érték**  
3-rétegű üvegezéssel:  
 $U_w$  0,72 W/m<sup>2</sup>K

### FA ABLAK



#### RUBIN 90

Új, robusztus fa ablak hagyományos külsővel.

**Legjobb érték**  
3-rétegű üvegezéssel:  
 $U_w$  0,73 W/m<sup>2</sup>K



#### RUBIN 78

Hagyományos fa ablak több fajtából is.

**Legjobb érték**  
3-rétegű üvegezéssel:  
 $U_w$  0,77 W/m<sup>2</sup>K

**4** FENSTER  
EIN LOOK

KÍVÜL



Keret: RAL 6005 HWF matt; tok: RAL 9016

BELÜL



BELÜL



Olajozott vörösfenyő (tölgy, lucfenyő és oregon kivételben is kapható)

## OPAL ALU

Erős. Kipróbált. Optimalizált. Klasszikus, modern technológiával készült műanyag ablak.



ÚJ!

Legjobb érték  
3-rétegű üvegezéssel:  
 **$U_w$  0,72 W/m<sup>2</sup>K**

A rendszer vastagsága:  
alumínium nélkül:  
**85 mm**


A rendszer vastagsága:  
alumíniummal: **91 mm**

### Az Opal sorozat előnyei:

- + Belépőszintű modell a modern technológia ellenére is jó ár-érték aránnyal
- + Rugalmasan megválasztható színösszeállítás az opcionális alumínium borításnak köszönhetően
- + Fa/alumínium ablakokkal is kombinálható

## OPAL PLUS ALU

Erős. Kipróbált. Optimalizált. Meleg. Klasszikus műanyag ablak termikus hab maggal.



ÚJ!

Legjobb érték  
3-rétegű üvegezéssel:  
 **$U_w$  0,64 W/m<sup>2</sup>K**

A rendszer vastagsága:  
alumínium nélkül:  
**85 mm**

A rendszer vastagsága:  
alumíniummal: **91 mm**

### Opal Plus extrák:

- + Energiatakarékos műanyag ablak
- + Termikus hab mag
- + Új! Szigetelőhabbal kitöltött párkányfogadó

## DIAMANT 89

Optimalizált árfekvésű klasszikus fa/alumínium ablak a Joskótól.



Legjobb érték  
3-rétegű üvegezéssel:  
 **$U_w$  0,75 W/m<sup>2</sup>K**

A rendszer vastagsága:  
**89 mm**

## TITAN 101

Tömör fa/alumínium ablak. 100%-ban természetes hőszigetelés, belső hab mag nélkül.



Legjobb érték  
3-rétegű üvegezéssel:  
 **$U_w$  0,72 W/m<sup>2</sup>K**

A rendszer vastagsága:  
**101 mm**

### A Diamant/Titan sorozat előnyei:

- + Az alumínium burkolat megóvjaa az ablakot az időjárástól, és hosszú élettartamot biztosít.
- + Optimalizált árfekvésű fa/alumínium ablak
- + Elyerte az „EnergieGenie” díjat
- + Lucfenyő, tölgy, vörösfenyő és oregon kivitelben
- + Belföldi beszállítóktól érkező lucfenyő, tölgy és vörösfenyő
- + Belülről otthonos fa felület, kívülről védelmet adó alumínium burkolat

### Titan extra:

- + A Diamant 89-nál jobb stabilitás hála a 15%-kal vastagabb faanyagnak

## HAGYOMÁNYOS ÉS TERMÉSZETES: KLASSZIKUS FA ABLAKOK.

A fa vonzereje a természetességében és a klasszikusságában rejlik. Élvezze a tökéletes otthonosság legeredetibb formáját. A Josko kizárólag fenntartható erdőgazdálkodásból származó faanyagot használ.



### RUBIN 78

Hagyományos fa ablak több fajtából is.



**Legjobb érték  
3-rétegű üvegezéssel:  
 $U_w 0,77 \text{ W/m}^2\text{K}$**

**A rendszer vastagsága:  
78 mm**

### RUBIN 90

Új, robusztus fa ablak hagyományos külsővel.



**Legjobb érték  
3-rétegű üvegezéssel:  
 $U_w 0,73 \text{ W/m}^2\text{K}$**

**A rendszer vastagsága:  
90 mm**

#### A Rubin előnyei:

- + Optimális hőszigetelés a természetes faanyagnak köszönhetően
- + A nyersanyagot télen vágják ki, és hosszú ideig tárolták
- + Letisztult formavilág
- + Lazúrozott vagy olajozott fa
- + Természetes hőszigetelés
- + Lucfenyő, tölgy, vörösfenyő és oregon kivitelben (fenntartható erdőkből)
- + Belföldi beszállítóktól érkező lucfenyő, tölgy és vörösfenyő

#### Rubin 90 extra:

- + A Rubin 78-nál jobb stabilitás hála a 15%-kal vastagabb faanyagnak

# CSODÁLATOSAN NAGYVONALÚ



## TOLÓAJTÓK, ÚJ DIMENZIÓKAT NYITNAK

A nagy felületű eltolható elemek fényt hoznak otthonába és szobájába hozzák a kertet. A Josko fejlett műszaki megoldásokat alkalmazó tolóajtó-rendszereivel még a nagy üvegfelületek is könnyen nyithatók. A nappali egybeolvad a természettel: friss levegő és kerti illatok árasztják el otthonát. Megszűnnek a határok a szoba és a kert között. Fedezze fel ezt a teljesen új életérzést!

Ahogy minden Josko termék esetén, tolóajtóink is elérhetőek avantgárd/modern és klasszikus/hagyományos stílusban, valamint számtalan anyagból, ezért tökéletesen illeszkedni fognak a választott Josko ablakrendszerhez.

*Építész: Stephan Metzner,  
St. Johann – Tirol, Austria;  
fénykép: Michael Huber*

## EMELŐ-TOLÓ AJTÓK ÖSSZEHALONLÍTÁSA.

A Josko emelő-toló ajtóival minden ízlést kielégít. Legyen avantgárd, modern vagy klasszikus, minden ajtónak megvannak a maga előnyei, vizuális és műszaki szempontból egyaránt. Miért ne hasonlítsunk össze néhány példát az egyes stílusokból?

### FIXFRAME HS

Külső nézet: keskeny szárnyprofil, keret nélküli fix rész, szinte egy síkban az üveggel  
Anyag: Fa/alumínium



### FIXFRAME HS

Belső nézet: keskeny tolószárny, modern és elegáns, belül is keret nélküli fix rész  
Anyag: Fa/alumínium

### PLATIN BLUE HS ÉS ÚJ! SAFIR BLUE HS

Külső nézet: keskeny szárnyprofil, a fix rész keskeny kerettel, szinte egy síkban az üveggel  
Anyag: Fa/alumínium és műanyag/alumínium



### PLATIN BLUE HS ÉS ÚJ! SAFIR BLUE HS

Belső nézet: keskeny tolószárny, modern és elegáns, a fix rész belül is keskeny kerettel  
Anyag: Fa/alumínium és műanyag/alumínium

### RUBIN HS. DIAMANT HS ÉS OPAL HS

hagyományos kerettel, kívül és belül is eltolt szárny- és üvegsíkokkal  
Anyag: Fa, fa/alumínium és műanyag/alumínium



### RUBIN HS, DIAMANT HS ÉS OPAL HS

hagyományos kerettel, kívül és belül is eltolt szárny- és üvegsíkokkal  
Anyag: Fa, fa/alumínium és műanyag/alumínium

## AVANTGÁRD/MODERN EMELŐ-TOLÓ AJTÓK.

A teleüveg-rendszerek tolóajtói sokáig optikai gondot jeletettek. A dizájn szerelmesei sokáig elkerülték őket, mivel nem szerttek volna kompromisszumokba bocsájtkozni. A Josko emelő-toló ajtó egyszerű formatervükkel eloszlatnak minden előítéletet.

A Josko emelő-toló ajtóinak hangszigetelése is hivatalosan bevizsgálásra került.



*FixFrame emelő-toló ajtó,  
keret nélküli fix részzel,  
karcsú tolószárnyal*

## FIXFRAME EMELŐ-TOLÓ AJTÓ TÖKÉLETES FORMATERV FA/ALUMÍNÍUM KIVITELBEN

Egyszerű, karcsú keret és sík külső felület. Ezzel ejtik rabul a Josko FixFrame emelő-toló ajtóit. Az innovatív megoldás 2009-ben elnyerte a Red Dot Product Design Award formatervezői díjat. Ez a kitüntetés a minőségi formatervek nemzetközileg elismert tanúsítványa.

A FixFrame Blue Vision rendszerbe integrált FixFrame emelő-toló ajtó valódi vizuális élményt nyújt. A tolószárny külső felületének csúcsmegoldása a síkba illeszkedő szoknyás üveg vagy a szinte síkban illeszkedő alumínium borítás. Akadálymentes kialakítás, a külső padlóval szinteltolás nélkül csatlakozik.

A külső burkolat egészen a szárny keskeny vezető sínjéig ér. A Josko nem köt kompromisszumokat a formatervek terén.



reddot design award  
winner 2009



## PLATIN BLUE EMELŐ-TOLÓ AJTÓK: VITATHATATLANUL GYÖNYÖRŰ KAPCSOLAT A KÜLVILÁGGAL.

A Platin Blue emelő-toló ajtó egyszerű, karcsú keretével és sík üvegfelületével megragadja a tekintetet. Fa/alumínium ajtóként belül a fa otthonos hangulatát, kívül az alumínium ellenállóképességét adja. Összeszerelve szállítjuk, ideális és rugalmas sorolási lehetőség a Platin Blue fixelemekkel.

### TÖBB RENDSZERREL IS HARMONIZÁL.

Tökéletesen illeszkedik a Platin Blue teleüveg-rendszerbe, valamint a Platin 82 és Platin Passiv ablakokhoz, illetve a Josko minden modern ablak- és teleüveg-rendszerébe.

### KEVESEBB KISUGÁRZOTT HIDEG.

Meleg ablaktáblák, melyek kevesebb hideget sugároznak a 3-rétegű üvegezés miatt, illetve annak köszönhetően, hogy a keret meleg tapintású fából készült a rideg alumínium helyett.

*A Platin Blue a sorolások ellenére is megőrzi karcsúságát, belül pedig üvegezőléc nélkül készül*



## ÚJ! SAFIR BLUE EMELŐ-TOLÓ AJTÓ AZ ORSZÁG LEGELEGÁNSABB MŰANYAG EMELŐ-TOLÓ AJTAJA.

A Josko termékpalettájának új csillaga: a lenyűgözően karcsú Safir Blue műanyag toló-emelő ajtó. A Safir és Topas sorozat műanyag/alumínium ablakaival ötvözve megkapja a Josko első műanyag alapú teleüveg-rendszerét: a modern teleüveg-rendszerek most először a kedvezőbb árú műanyagból is kaphatók.

### KOMBINÁLHATÓ.

Ahogy a Platin Blue fa/alumínium teleüveg-rendszerek esetén is, a karcsú keretek időjárásálló alumínium külső borítást kaptak. Ez azt jelenti, hogy a két rendszer egy épületen belül is harmonikusan beépíthető, ami nemcsak építészeti szempontból nagyszerű, de kevesebbe is kerül.

### TÖBB RENDSZERREL IS HARMONIZÁL.

Tökéletesen kombinálható a Safir Blue teleüveg-rendszerrel, valamint a Safir, Safir Pure, Topas és Topas Plus ablakokkal, továbbá a Josko modern ablakrendszereivel.

*A Safir Blue a sorolások ellenére is megőrzi karcsúságát, belül pedig üvegezőléc nélkül készül*



## KLASSZIKUS EMELŐ-TOLÓ AJTÓK LAKJON KÖZELEBB A TERMÉSZETHEZ!

A természet a klasszikus életstílus fontos eleme. Ezért, ahogy az avantgárd/modern darabok esetén is, a Josko nagy felületű, karcú keretes tolélemei ideális választásnak bizonyulnak. Hívja be a természetet otthonába, és kényeztesse érzékeit a kert illatával, a madarak csivitelésével és a friss levegővel.

A Josko műszakilag kifinomult, és a Holzforschung Austria által bevizsgált tömítettségű, Rubin 78, Diamant 89 és Opal emelő-toló ajtórendszerével még a nagy üvegfelületek is könnyen nyithatók. A Josko emelő-toló ajtóinak anyagválasztéka megegyezik ablakrendszerünkkel.

### KIEMELKEDŐ EREDMÉNNYEL TELJESÍTETTE A TESZTET.

A Josko Rubin 78, Diamant 89 és Opal emelő-toló ajtóinak számos belső teszten kellett átesniük, mielőtt piacra kerültek. Az alaposág kifizetődött. Az akkreditált Holzforschung Austria tesztközpont által végzett tömítettség teszteken a legjobb eredményeket érték el a csapósóvel és a szélnyomással szemben.



Építész: Thomas Gehrler; fénykép: Dietmar Tollerian



### ÚJ! OPAL EMELŐ-TOLÓ AJTÓ

A szabadabb kilátás már a műanyag/ alumínium és műanyag szerkezeteknél is



Építész: Mag. Lang; fénykép: Roland Wimmer



Redőnyök



Reluxák



Zsalugáterek

## ÁRNYÉKOLÓK A JOSKÓTÓL.

A Josko elegáns árnyékolási megoldásai elegendő árnyékot nyújtanak a nap során, és egyenlő hőmérsékletet biztosítanak a házban, amíg odakint süt a nap. Este pedig odakint süt a nap. Este pedig a redőnyök, zsalugáterek, raffstore-ok és belső reluxák tartják távol a kíváncsi tekinteteket. Védnek az időjárás ellen, és segítenek az energiatakarékosságban. Kiegyensúlyozott formatervük az ablakok ideális

tartozékaivá teszi őket, és kiválóan gazdagítják bármely ház külső megjelenését.

Itt minden lehetőséget számba vehet – különösen, ha már az építési munka megkezdése előtt fontolóra veszi az árnyékolási megoldásokat.



# CSODÁLATOSAN HÍVOGATÓ

## JOSKO BEJÁRATI AJTÓK. BEVIZSGÁLT MINŐSÉG. IZGALMAS FORMATERV.

A bejárati ajtó barátságosan üdvözli a vendégeket, ugyanakkor megóv a hivatlan látogatóktól, mint az eső és a hideg, és természetesen az erőszakos behatolóktól. A Josko bejárati ajtói híresek az ideális hőszigetelésükről, kimagasló biztonságukról és sokoldalú formatervükről.

## NEVOS ÉS VITAS. A BEJÁRATI AJTÓK ÚJ GENERÁCIÓJA. AKÁR 0,61\* U<sub>D</sub> ÉRTÉKKEL.

A Nevos kompozit bejárati ajtóval, valamint a Vitas fa és fa/alumínium sorozattal a Josko forradalmasította teljes bejárati ajtó sorozatát.

A hangsúly még mindig a kompozit anyagokon, a fa/alumínium és fa változatokon van. Több más elemmel kombinálva ezek az anyagok a bejárati ajtók minden fontos tulajdonságát biztosítják: stabilitás, biztonság, hőszigetelés és vonzó forma, amely igazodik az ügyfeleink egyedi igényeihez.

A Nevos kompozit bejárati ajtóval, valamint a Vitas fa és fa/alumínium sorozattal a Josko forradalmasította teljes bejárati ajtó sorozatát.

A 107 modell még stabilabb, melegebb és biztonságosabb, és 25 új külsővel kapható.



\* Modelltől függően



## NEVOS ÉS VITAS

KÉT RENDSZER, SOK KÖZÖS, INNOVATÍV ELŐNY.

- + Dupla falolás a jobb hangszigeteléshez és betörés elleni védelemhez



- + Könnyen tisztítható, síkban illeszkedő és vonzó záróelemek



- + Síkban illeszkedő kialakítás (SET)




- + Dupla, körben futó szilikon tömítés az optimális csapóeső elleni védelemhez



- + 90 mm vastag a nagyobb biztonság, stabilitás, hő- és hangszigetelés érdekében



- + Eltolt kialakítás (VET)



- + Akadálymentes küszöb, alapkivitelben csak 20 mm magas



- + Alapkivitelben 3-rétegű üvegezés

- + Vonzó külső LED-es világítás a keret és a szárny között

- + Tökéletes megjelenés az olajozott fa felületnek vagy RAL bevonatnak köszönhetően

- + Az innovatív technológiának hála jobban beállítható

- + Természetes fa, kompozit vagy alumínium védőborítás a külső oldalon



**NEVOS**  
Választható felületek: Natur, RAL továbbá Aludeck



**VITAS**  
Választható felületek: fa, alumínium – több színben

### NEVOS ÉS VITAS: ÁTTEKINTÉS



NEVOS RAL



NEVOS ALU



NEVOS NATUR



VITAS



VITAS ALU



VITAS ALU F

### NEVOS

**KOMPOZIT ANYAGÚ, EGYEDÜLÁLLÓ, AKÁR 0,61 W/m²K\* U<sub>D</sub> ÉRTÉKKEL.**

- + Lenyűgöző hangszigetelési értékek, akár 37 dB-ig
- + Opcionális kemény kompozit belső és külső felület RAL bevonattal (a kompozit anyag melegebb, keményebb és robusztusabb az alumíniumnál)
- + Opcionális alumínium burkolat a külső oldalon (alumínium modell)
- + Opcionális belső és külső fa felület (Natur modell)
- + Opcionális síkban illeszkedő üveggel
- + Akár 2,6 m magasságig

\* Modelltől függően

### VITAS

**A TÖMÖR FA AJTÓ.**

- + Akár 0,88 W/m²K\* U<sub>D</sub>
- + Lenyűgöző hangszigetelési értékek, akár 35 dB-ig
- + Opcionális alumínium burkolat vagy Aludeck a külső oldalon
- + Fenntartható erdőkből származó tömör fa
- + Akár 2,8 m magasságig



Kattintson a hivatkozásra az új bejárati ajtók interaktív 3D-s animációjához



## NEVOS GLASS AVANTGÁRD BEJÁRATI AJTÓ ÜVEG FELÜLETTEL ÉS VÁLASZTHATÓ AUTOMATIKUS AJTÓNYITÓ RENDSZERREL.

Több színben elérhető fényes üvegborítás, elegáns fekete Black Shine üveg, tükröződő fémbevonat – mind divatos, avantgárd megjelenést kölcsönöznek.

És ez nem minden. A Josko Frame LED fénye üdvözlí, amikor késő éjjel hazaér.

### LÁTHATATLAN MŰSZAKI MEGOLDÁSOK

A Josko ajtók ajtószárnyainak motoros zárhoz kapcsolt elektronikus nyitószervezete most minden eddiginél kényelmesebbé teszi a hazaérkezést.

A megoldást eredetileg az autóipar számára fejlesztették ki, ahol ugyanez a kombináció teszi lehetővé a csomagtartó automatikus nyitását és zárását.

A mi esetünkben ez a praktikus találmány lehetővé teszi a bejárati ajtó kulcsra zárását és nyitását, valamint kinyitását és becsukását. Az ajtó kívülről és belülről is egy szabványos távirányítóval, valamint az ajtószárny belső felén lévő gombbal vezérelhető. Opcióként az ajtó külső oldalára ujjlenyomat-felismerő vagy kódzár is beépíthető.



De Niro Nevos Alu/Art Steel



Well Come Nevos/Art Corten



Well Come Nevos/Art Beton



Well Come Nevos Alu keret nélküli oldalvilágítóval



Well Come Nevos



De Niro Nevos keret nélküli oldalvilágítóval



Pattern 4 Nevos



De Niro 3 Nevos



Pattern 1 Nevos



Spider Nevos keret nélküli oldalvilágítóval



Fold quer Nevos



Waffle Nevos keret nélküli oldalvilágítóval

BEJÁRATI AJTÓK



Gin Tonic Nevos  
síkban illeszkedő üveg zománcozott peremmel



Long Line 1 Nevos



Pallas 5 Nevos



Big Zen 4 Nevos



Online 1 Nevos



White House 2 Nevos



Flat Screen 3 Nevos



Calypso 1 Nevos



Sailing 3 Nevos



Padua 2 Vitas



Matrix 2F Nevos



Blockbuster Vitas



Frame LED

AVANTGÁRD/MODERN.

A Josko modern/avantgárd bejárati ajtók a legextravagánsabb elvárásoknak is megfelelnek. Az ajtók több dizájnnal, felülettel és számtalan anyagból rendelhetők.

**AZ ÚJ CSILLAG: FRAME LED.**

A Frame LED rendszerrel felszerelt Josko bejárati ajtók fényes fogadtatásban részesítik, ha késő este hazaér. A találmány nemcsak szép, de hasznos is – igazán ragyogó ötlet!

**ÚJ!** GB13 ujjlenyomat olvasós fogantyúval, szögletes vagy lekerekített kivitelben





Gablonz Vitas bejárati ajtó olajozott vörösfenyőből



Stubai Vitas



Hochwald Vitas



Ringstraße 1 Nevos



Lilienfeld Vitas



Sonnblick Vitas



Traunstein 1 Vitas



Padua 3 Vitas



Padua 2 Vitas  
oldalvilágítóval



Fuschl Vitas

## TERMÉSZETES ÉLET. KLASSZIKUS BEJÁRATI AJTÓK A JOSKÓTÓL.

A fa sosem megy ki a divatból. Ha klasszikus ízlésről beszélünk, a fa mindig megjelenik. Természetes és nemes – ez az anyag mindig új rajongókat szerez. Meleg karizmájával a fa igazi klasszikus. Kiállja az idő próbáját ízlés és funkció szempontjából egyaránt.

A Vitas, Vitas Alu és Vitas Alu F bejárati ajtó sorozat modelljei a természet legjavát ötvözik a modern technológiával. Stílusos, természetes formák belül, opcióként védelmet nyújtó, időjárásálló alumínium kívül.



Kézzel válogatott minőségi fa



... gondos kezek gyártották



... kézzel olajozott

# GYÖNYÖRŰ BELTÉR



Prado V – MET 56 csomós tölgy pure, vízszintes furnérral, kefélt felülettel, 9023 Cube pure nemesacél kilincssel


## BELTÉRI AJTÓK A JOSKÓTÓL. GYÖNYÖRŰ, MINT EGY DIZÁJNER BŰTOR.

A Josko beltéri ajtók lépést tartanak a karcú külső trendjével, különösen a MET síkban illeszkedő ajtó- és keretrendszerrel. A rendszer alapja egy speciális alumínium keret, amely elvakolható vagy a fallal egyező színűre festhető, így gyakorlatilag láthatatlanná válik. Az ajtószárny teljesen síkban illeszkedik a falhoz, de kívánság


szerint latex festékkel a fallal azonos színűre is festhető. A MET 56 formatervének alapja, hogy a falban lévő keretet elvakolják. A MET 40 vakolatlan keretéhez mindössze 3 mm-es núra van szükség. **ÚJ!** A MET56 és MET40 rendszerből is kapható kifelé és befelé nyíló változat.




Prado V – MET 56  
RAL 9016 (fényes)  
9020 Chamäleon ajtókilincs



MET 56  
Befelé nyíló



MET 40  
Befelé és kifelé nyíló



**ÚJ!** MET 56  
Kifelé nyíló



Prado V – MET 56 antracit tölgy, vízszintes furnérral, kefélt felülettel, fekete Range 125 P kilincssel



Prado V – MET 56 lucfenyő pure, vízszintes furnérral, kefélt felülettel, fehér Range 125 P kilincssel



Prado V – MET 56  
Tölgy pure, vízszintes furnérral, nyers fűrészelt és kefélt felülettel  
Nemesacél 9023 Cube pure kilincssel



Prado V – MET 56  
Vaddióófa natúr olajozással  
Nemesacél 9023 Cube  
pure kilincssel



Luna V – BET



Luna V – BET



Prado V – BET



Prado V – BET



Largo V – BET



Bora 3 – BET



Securance biztonsági ajtók

## NYITOTT A MODERN ÉLETVITELRE.

Van, aki a modernet szereti. A belső ajtók már nem kizárólag szerkezeti szükségletek, sokkal inkább kreatív és rugalmas formai elemekké váltak, melyek bármely ízlésnek vagy elképzelésnek megfelelnek. A Josko egyedülálló dizájnnal, színekkel és anyagokkal egészíti ki életterét beltéri ajtóival.

### SECURANCE BIZTONSÁGI AJTÓK – FORMATERVEZÉSI SZABADSÁG EGY SZABVÁNY MEGOLDÁS HELYETT.

Mondani sem kell, hogy egy biztonsági ajtó tekintetében a funkció az elsődleges szempont. Első ránézésre a Securance biztonsági ajtók semmit nem árulnak el hatalmas erejükből. A Josko biztonsági ajtóit a standard tokos kivitel helyett akár síkban záródó kivitelben is elérhetők.



Wien D4 – VET



Largo I3 felüvilágítóval és tokkerettel



BORA GEFRÄST V – BET



Victoria D1 – VET



Ferrara V – VET



Belvedere H – VET



Söll V – VET



Malmö GG – VET

## GYÖNYÖRŰEN KLASSZIKUS, KLASSZIKUSAN GYÖNYÖRŰ.

A klasszikus forma időtlen. Soha nem megy ki a divatból, ahogy az otthonosságra, a kényelemérzetre és az otthon biztonságára is mindig igény lesz. Nyisson ajtót a Josko klasszikus modelljeire.



4 új, kézzel olajozott tölgy árnyalat: válassza ki egymáshoz az ablakok, bejárati és beltéri ajtók színét. Válassza ugyanazt a színt, vagy alkossa meg saját egyedi szinkombinációt.

## TERMÉSZETES FA. VALÓDI, KÉZZEL KÉSZÜLT MESTERMUNKA.

Az 1960-ban asztalosüzemként megalapított Josko soha nem vesztette el kapcsolatát a fával: a teljesen kézzel készült darabok kiemelik eme természetes anyag szerkezetének szépségeit – igény szerint sima vagy kefélt vagy a bejárati- és beltéri ajtóknál akár nyers fűrészelt felülettel. A gondosan előkészített, speciális olajok meleg ragyogást adnak a akár a külső oldalon is.




ÚJ! Már kézzel olajozott termékeink is kaphatók

A fa természetes anyag, ezért kisebb színbeli eltérések (a mintához képest az egyedi profilok összerakásakor az erezett és tömör felületeken, valamint újrendeléskor), illetve apróbb egyenetlenségek előfordulhatnak a fa természetes szerkezete miatt, melyek elkerülhetetlenek, a fa eredetiségének bizonyítékaként, nem hibaként kell ezekre tekinteni. Halvány színeltérések műanyag és alumínium elemekben is előfordulhatnak a felhasznált anyag és a gyártási folyamat miatt.



Tölgy N08 beach kefélt, természetes csomókkal\*

### A JOSKO ÚJ KÉZZEL OLAJOZOTT FA SZÍNVÁLASZTÉKA ABLAKOKHOZ, BEJÁRATI ÉS BELTÉRI AJTÓKHOZ



Tölgy N07 **nature**, egyenletes



Tölgy N08 **beach**, nyers fűrészelt



Tölgy N09 **white heaven**, csomós



Tölgy N13 **pearl grey**, természetes csomókkal\*

\* a természetesen csomós változat csak beltéri ajtókhöz választható



## Josko Fenster und Türen GmbH

Josko-Straße 1, A-4794 Kopfing, Ausztria, office@josko.at, www.josko.at



## Josko Deutschland GmbH

Margot-Kalinke-Straße 9, D-80939 München, Németország, office@josko.de, www.josko.de

Keresse meg helyi Josko partnerét a [www.josko.at](http://www.josko.at) vagy [www.josko.de](http://www.josko.de) oldalon



Az Ön Josko partnere



Az SV JOSKO Ried  
főszponzora

**IG Passivhaus  
Oberösterreich**

Netzwerk für Information, Qualität  
und Weiterbildung

**FENSTER  
UND FENSTERFASSADEN**

tagja

**klima:aktiv**

musterhaus partner



Business Award  
Pegasus, 2x arany,  
2x ezüst



Pegasus foglalkoztatási  
különdíj  
2010-ben, ezüst  
fokozat



Egészségügyi díj  
Felső-Ausztria



Fafeldolgozási  
állami díj

**WirtschaftsBlatt**

Legjobb családi vállalkozás  
2010, Felső-Ausztria

**2011**  
Austria's Leading Companies



Az IFT Institute for Windows Technology, Rosenheim tagja



Az innovációs díj  
négyeszes nyertese



red dot design award  
winner 2009

A Product Design Award  
kétszeres nyertese

Staatspreis Design  
2009  
Nomination

Jelölték az  
ausztriai  
állami formatervezői  
díjra



Jelölték a  
német  
formatervezői díjra



red dot design award  
winner 2012

